



Oslo kommune  
**Bymiljøetaten**  
Enøk

**Søknadsskjema må signeres og sendes:**  
REINERTSEN AS  
Seksjon for Energi & Miljø  
Postboks 18 Lilleaker  
0216 Oslo

**Alle henvendelser rettes til vår operatør:**  
e-post: [enok@reinertsen.com](mailto:enok@reinertsen.com)  
Telefon: 22 92 14 00

Hjemmeside: [www.enoketaten.oslo.kommune.no](http://www.enoketaten.oslo.kommune.no)

## SØKNADSSKJEMA

Kommunens tilskuddsordning for enøktiltak i boliger med 1-4 boenheter

### Kort om tilskuddsordningen

#### Formål og forutsetninger

Bymiljøetaten - Enøk ønsker å stimulere til at du gjennomfører de mest lønnsomme enøktiltakene. For at kommunen skal ha kontroll på tilskuddsmidlene må du ha mottatt vårt brev med tilsagn om støtte **før** materialer bestilles og arbeidet settes i gang. Det utbetales **ikke** tilskudd for tiltak som er utført eller påbegynt før tilsagn er gitt.

#### Hvem kan søke om enøkstøtte?

Ordningen gjelder eksisterende helårsboliger i Oslo (ikke fritidsboliger). Dette søknadsskjemaet benyttes når det søkes om støtte for 1-4 boenheter (hybler regnes ikke med i antall boenheter). For støtte til næringsbygg eller flere enn 4 boenheter, ta kontakt med vår operatør eller en godkjent enøkkonsulent.

For helårsboliger under oppføring eller utvidelse av boareal (f.eks. kjeller- eller loftsinnredning) kan det kun søkes støtte til tiltakene 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Det gis ikke tilsagn med samlet tilskuddsbeløp på mindre enn 1 500 kr.

#### Samordning

Søkeren har plikt til å gi opplysninger om annen støtte til enøkprosjektet, f.eks. statlig. Bymiljøetaten - Enøk har rett til å redusere sitt tilskudd dersom støtte gis fra andre.

#### Hvilke tiltak støttes?

Se side 4 i søknadsskjemaet. For generell informasjon om enøk se Bymiljøetaten - Enøks websider [www.enoketaten.oslo.kommune.no](http://www.enoketaten.oslo.kommune.no).

Ønsker du å gjennomføre tiltak som ikke står nevnt, benytt tiltak nr 15 og legg ved beskrivelse av tiltaket, eller kontakt vår operatør.

#### Lån

Det kan søkes om lån til fullfinansiering av enøkprosjektet. Summen av tilskuddet og lånet kan ikke overskride dokumentert kostnad. Renten er flytende med kvartalsvis justering. Det gis ikke lån på under 30.000 kr. Lånet gis som serielån og utbetales etter at enøktiltakene er gjennomført.

### Hvordan få tilskudd?

#### Søknad

Utfylling av søknaden gjøres på side 3 og 4. En komplett søknad består av begge disse sidene samt evt. tilleggsdokumentasjon, se side 2. Søknaden sendes per post til vår operatør.

#### Tilsagn

Saksbehandlingstid fra søknad er mottatt hos vår operatør til vi gir svar på søknad, er maksimalt 14 virkedager. Dersom søknaden godkjennes vil du få et tilsagnsbrev fra Bymiljøetaten - Enøk og et ferdigmeldingsskjema.

#### Gjennomføring

Du kan **ikke** starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Bymiljøetaten - Enøk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader tilknyttet tiltaket, som f.eks. materialer og håndverksarbeid. Kvitteringer/faktura må være spesifisert. Egeninnsats godkjennes ikke som kostnad. Det utbetales ikke tilskudd til arbeider som er bestilt før tilsagnsdato.

#### Ferdigmelding

Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, sender du inn ferdigmeldingsskjemaet sammen med kvitteringer/fakturaer og evt. annen nødvendig dokumentasjon til vår operatør. For saker med flere tiltak eller bilag må byggregnskap i ferdigmeldingsskjema fylles ut og kostnader for hvert enkelt tiltak må spesifiseres. Det skal kun sendes én ferdigmelding per enøksak.

#### Utbetaling

Etter godkjenning av innsendt dokumentasjon for enøktiltakene vil tilskudd og evt lån bli utbetalt til oppgitt kontonummer. Det gis kun tilskudd til utgifter som kan dokumenteres med kvitteringer eller faktura. Det tar erfaringsvis ca 3-6 uker fra ferdigmelding mottas hos vår operatør, til tilskuddet er utbetalt til din konto.

## Hjelp til utfylling av søknadsskjemaet

En komplett søknad består av side 3 og 4 samt evt. nødvendig tilleggsdokumentasjon. Det skal **ikke skrives noe i de gule feltene** i søknadsskjemaet.

På **side 3** er skal byggets adresse og opplysninger om boligen fylles ut så korrekte og fullstendige som mulig. I feltene under "Opplysninger om boligen" skal opplysninger om **boligen slik den er nå** fylles inn. Her gis det opplysninger om hele boenheten, ikke bare arealet som berøres av enøktiltakene. Det er spesielt viktig at boareal og byggeår fylles ut. Med boareal menes oppvarmet areal.

På **side 4** skal mengde, antatt kostnad og tilskudd på de tiltakene det søkes tilskudd til fylles inn.

**Mengde:** her fylles antall m<sup>2</sup> flate som skal etterisoleres, antall ildsteder som skal byttes, antall luft/luft varmepumper som skal installeres etc.

**Antatt kostnad:** her fylles et anslag på kostnadene inn. Det er ikke nødvendig å innhente et spesifikt pristilbud på forhånd eller vite akkurat hvilke produkter man skal benytte.

**Tilskudd:** beregnes på bakgrunn av opplysningene i kolonnene "mengde" og "tilskuddssats".

**Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til vår operatør.** Ytterligere veiledning til utfylling av søknaden kan du få ved å kontakte vår operatør.

## Spesifikasjon av krav til følgende tiltak

### Sentralstyring av oppvarmingssystemer (tiltak 4)

Det gis tilskudd til selve sentralstyringshovedsentralen, styreenheter som er tilkoblet denne og relevante elektriker og rørleggerkostnader.

For å få tilskudd til tiltaket er det visse kriterier som må oppfylles:

- Det skal være et sentralt oppvarmingssystem for strøm eller vannbårne anlegg
- Sentralstyringshovedsentralen må håndtere minst to uavhengige temperatursoner

### Luft/luft varmepumper (tiltak 5)

En luft/luft varmepumpe henter energi fra uteluft til å varme opp inneluften. Støtte til luft/luft varmepumpe gjelder kun for bygg eldre enn 5 år.

På grunn av varierende kvalitet har vi sett oss nødt til å sette noen krav til denne type installasjon. I forbindelse med ferdigmelding må det dokumenteres at disse kravene er oppfylt:

- Varmepumpen må ha inverterte teknologi (dvs. trinnløs regulering)

- Arbeidsmediet skal være R410A
- Varmepumpen skal monteres av fagfolk (kuldemontør/NOVAP-sertifisert montør).

### Utskifting av vedovn (tiltak 6)

Tiltak 6 gjelder når et gammelt, ikke-rentbrennende ildsted (eldre enn 1998) eller parafinkamin **erstattes** med et rentbrennende ildsted. Støtte til tiltaket betinger at man har ildsted for ved eller parafin fra før.

I forbindelse med ferdigmelding av tiltaket kreves:

- Faktura/kvittering
- Dokumentasjon på at et gammelt ildsted/parafinkamin er fjernet, dvs. dokumentasjon som viser at det tidligere har vært et gammelt ildsted/parafinkamin
- Kontrollskjema som viser at installasjonen er forskriftsmessig montert

### Varmepumpe (tiltak 10)

Tiltak 10 omfatter luft/vann og væske/vann varmepumper. Det vil si varmepumper som henter energi fra uteluft, berg, jord eller sjøvann.

Tilskudd til varmepumpe er basert på energi-besparelsen som oppnås. Støtte beregnes med utgangspunkt i netto energibesparelse.

Sammen med søknaden må det derfor sendes med beregning fra leverandør som viser forventet besparelse ved installasjon av varmepumpe, dvs. fratrukket strøm til drift av varmepumpen.

Det foretas en kontrollberegning av vedlagte energibesparelsesberegning.

Det skal kun hentes inn tilbud, det kan ikke bestilles eller signeres kontrakt før det foreligger tilsagn om støtte.

### Biokjele og solvarme (tiltak 11 og 12)

Tilskudd til biokjele og solvarme er basert på energileveransen som oppnås. Støtte beregnes med utgangspunkt i netto konvertert energi. Sammen med søknaden må det derfor sendes med beregning fra leverandør som viser forventet energileveranse.

Det skal kun hentes inn tilbud, det kan ikke bestilles eller skrives under på kontrakt før det foreligger tilsagn om støtte.

### Fjernvarme (tiltak 13)

Ved søknad om tilskudd til fjernvarme må fjernvarmeleverandørs beregning av forventet energileveranse vedlegges. Spesifisert pristilbud fra rørlegger på arbeid og kostnader i forbindelse med tilkobling til varmeveksler skal også vedlegges.



Oslo kommune  
**Bymiljøetaten**  
 Enøk

**Søknadsskjema sendes til:**  
 REINERTSEN AS  
 Seksjon for Energi & Miljø  
 Postboks 18 Lilleaker  
 0216 Oslo

**Alle henvendelser rettes til vår operatør:**  
 Telefon: 22 92 14 00  
 E-post: enok@reinertsen.com  
 http://www.enoketaten.oslo.kommune.no

**NB! Gule felter skal ikke fylles inn av søker. SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLING.**

Saksnummer:	Registrert dato:	Første respons:	Siste underlag:	Behandlet dato:	Saksbehandler:
-------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Byggets adresse og postnummer:		<b>OSLO</b>
Eier(e):	Adresse, postnr, poststed:	Telefon:
Kontaktperson:	Adresse, postnr, poststed:	Telefon:
	E-post:	

**Opplysninger om bolig før gjennomføring av enøktiltak**

<b>Bygningstype:</b>			
<input type="checkbox"/> Enebolig	<input type="checkbox"/> 2-mannsbolig	<input type="checkbox"/> Rekkehus	<input type="checkbox"/> Leilighet
<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser			
<b>Oppvarmingssystem:</b>			
<input type="checkbox"/> Elektriske ovner	<input type="checkbox"/> Sentralfyr, elektrisk	<input type="checkbox"/> Sentralfyr, olje	<input type="checkbox"/> Ved-/koksovn
<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Varmepumpe	<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser	
<b>Varmtvann:</b>			
<input type="checkbox"/> Individuell, elektrisk	<input type="checkbox"/> Sentral, elektrisk	<input type="checkbox"/> Sentral, olje	<input type="checkbox"/> Varmepumpe
<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser			
<b>Ventilasjon:</b>			
<input type="checkbox"/> Naturlig oppdrift (ventiler og luker)	<input type="checkbox"/> Mekanisk avtrekk	<input type="checkbox"/> Mekanisk balansert	<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser
Byggeår:	Boareal:	Antall etasjer i boenheten(e) det søkes for:	Antall boenheter det søkes for:
Energiforbruk:	Elektrisitet [kWh/år]:	Olje/parafin [liter/år]:	Annet, spesifiser:

**Kommentarfelt (benytt eventuelt eget ark)**

--

**Det søkes herved om følgende fra Oslo kommune Bymiljøetaten - Enøk:**

<b>Tilskudd:</b> Sum kolonne tilskudd på side 4. NB: Det gis ikke tilsagn med samlet tilskuddsbeløp på mindre enn 1500 kr.	kr	(for operatør)
<b>Lån:</b> Det kan gis lån til fullfinansiering av enøktiltak. Lånesummen kan maksimalt utgjøre totalt kostnad minus tilskudd.	kr	

Undertegnede er klar over at tilskuddet helt eller delvis kan holdes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk. Videre er søker innforstått med at Bymiljøetaten - Enøk ikke har noe ansvar med hensyn til valgte produkter eller utførelse i forbindelse med gjennomgang av enøktiltak. Bymiljøetaten - Enøk forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene etter ferdigstillelse.

**Undertegnede forstår at tiltak, dvs. arbeid og materialer, ikke må være igangsatt eller bestilt før tilsagn om støtte er mottatt fra Bymiljøetaten - Enøk**

Dato \_\_\_\_\_ Eiers/søkers underskrift \_\_\_\_\_

NB! Gule felter skal ikke fylles inn av søker. På denne siden skal mengde, kostnad og tilskudd for de tiltakene det søkes støtte til fylles ut.

Enøktiltak	Krav	Antatt årlig energi-besparelse	Mengde	Antatt kostnad	Tilskudds-sats	Tilskudd	For operatør
1. Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft	1.1	Isolasjonsmatter 15 cm tilleggsisolering	50 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	50 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
	1.2	Innblåsing Fylle hulrom	30 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	30 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
2. Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller e.l.	2.1	Isolasjonsmatter 15 cm tilleggsisolering	30 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	45 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
	2.2	Innblåsing Fylle hulrom	25 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	30 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
	2.3	Randsoneisolering 1 m bredde	50 kWh/lm	lm kr	30 kr/lm	kr	(1)
3. Isolering av yttervegg	3.1	Isolasjonsmatter 10 cm tilleggsisolering	50 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	90 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
	3.2	Isolasjonsmatter 15 cm tilleggsisolering	75 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	125 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
	3.3	Innblåsing Fylle hulrom	50 kWh/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> kr	30 kr/m <sup>2</sup>	kr	(1)
4. Sentralstyring av oppvarmingsystemer	Sentralstyringshovedsentral m/ minimum to temperatursoner		10 kWh/m <sup>2</sup>	stk kr	2 000 kr/stk	kr	(1)
5. Luft / luft varmepumpe	Se side 2		kWh	stk kr	3 000 kr/stk	kr	(1)
6. Utskifting av vedovn/ parafinkamin til ny rentbrennende vedovn, montering av peisnnsats eller etterbrenner	6.1	Utenfor Ringvei 3	kWh	stk kr	1 500 kr/stk	kr	(3)
	6.2	Innenfor Ringvei 3	kWh	stk kr	3 000 kr/stk	kr	(3)
7. Varmegjenvinner i boligventilasjon	Årsvirkningsgrad på minimum 60 %		kWh	stk kr	5 000 kr/stk	kr	(1)
8. Pelletsovn, Kakkellovn eller Varmepipa	Pelletsovner må ha termostatstyring.		kWh	stk kr	5 000 kr/stk	kr	(3)
9. Vannbåren varme basert på fornybar energi (gulvvarme / radiatorer)	Varmepumpe, solenergi, bioenergi eller fjernvarme må brukes som oppvarmingskilde.		-	m <sup>2</sup> kr	40 kr/m <sup>2</sup> som dekkes av tiltaket	kr	(1)
10. Varmepumpe væske/vann eller luft/vann  Energibesparelse må dokumenteres, fortrinnsvis i pristilbud fra leverandør.	10.1	Varmepumpe i nytt bygg, eller som erstatter elektrisk varme	kWh	stk kr	0.65 kr/kWh besparelse	kr	(1)
	10.2	Varmepumpe som erstatter oljekjel	kWh	stk kr	1.00 kr/kWh besparelse	kr	(2)
11. Biokjele (pellets, ved, bioolje etc.)  Energileveranse fra biokjele må dokumenteres, fortrinnsvis i pristilbud fra leverandør.	11.1	Biokjel i nytt bygg, eller som erstatter elektrisk varme	kWh	stk kr	0.65 kr/kWh leveranse	kr	(1)
	11.2	Biokjel som erstatter oljekjel	kWh	stk kr	1.50 kr/kWh leveranse	kr	(2)
12. Solvarme  Energileveranse må dokumenteres, fortrinnsvis i pristilbud fra leverandør.	12.1	Solvarme i nytt bygg, eller som erstatter elektrisk varme	kWh	stk kr	1.00 kr/kWh leveranse	kr	(2)
	12.2	Solvarme som erstatter oljekjel	kWh	stk kr	1.50 kr/kWh leveranse	kr	(2)
13. Overgang til fjernvarme Energileveranse må dokumenteres i vedlagt pristilbud fra fjernvarmeleverandør. Tilskudd gis ikke ved tilknytningsplikt.	13.1	Fjernvarme i nytt bygg, eller som erstatter elektrisk varme	kWh	stk kr	7 500 kr pr sak	kr	(3)
	13.2	Fjernvarme som erstatter oljekjel	kWh	stk kr	1-4 boenheter: 15 000 kr pr enhet Større bygg: 1 kr/kWh leveranse*	kr	(2)
14. Fjerning av oljefyr og/eller oljetank	Må gjennomføres i forbindelse med tiltak 10, 11, 12 og/eller 13. Alle oljekjeler og/eller oljetanker skal fjernes.			stk kr	1-4 boenheter: 10 000 kr pr sak Større bygg: 30 000 kr pr sak	kr	(3)
15. Diverse Her kan du søke om tilskudd til enøktiltak som ikke står på listen.	Beskrivelse av tiltaket skal vedlegges. Bruk eget ark. Energibesparelse skal dokumenteres.		kWh	stk, lm, m <sup>2</sup> e.l. kr	Beregnes individuelt	kr	
				<b>SUM:</b>		<b>SUM:</b>	

(1) Tilskuddet begrenses til maksimalt 20 % av kostnad for tiltaket.

(2) Tilskuddet begrenses til maksimalt 50 % av kostnad for tiltaket.

(3) Tilskuddet vil ikke overstige kostnad for tiltaket.

\* Minimum 50 000 kr, maksimalt 50 % av kostnad for tiltaket.